

Орган по сертификации
Регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.046

Россия, 199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76
телефон: (812)970 49 85 факс: (812) 528 55 21
Факт. Адрес: 195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 9
E-mail: info@spb01test.ru <http://www.spb01test.ru>
ИНН 7801267190 КПП 780101001
Расч. Счет № 40703810455130110160 в Красногвардейском ОСБ
8074/1098 Северо – Западного Банка Сбербанка РФ;
к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

№ 84 от « 29 » июля 2008 г.

на № б/н от « 28 » июля 2008 г

О сертификации продукции

Рассмотрев заявление ООО «Унипак Рус», зарегистрированного по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22/17, ОС АНО «СПБ-01-ТЕСТ» сообщает, что в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» (Приложение к приказу МЧС России от 08 июля 2002 г. № 320) **не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности** следующая продукция, выпускаемая UNIPAK A/S, Stenbaekvej 21, postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Дания:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Паста уплотнительная UNIPAK, MULTIPAK, PAKOL, UNIGUM	3214 10 100 0
Замазка высокотемпературная STOVEX	6815 99 900 0
Лён сантехнический UNIGARN	5301 30 100 0
Лента, нить тефлоновая UNITAPE, MULTITAPE, MUXITAPE, JAMBOTAPE, UNIFLON	3920 99 590 0
Силиконовые герметики и смазки GLIDEX, SUPER GLIDEX, SAN	3910 00 000 0
Клеи анаэробные LOXEAL и ассортименте	3506 10 000 0
Чистящий крем для рук UNIRENS	3402 20 900 0
Определитель негерметичности MULTITEC	2905 32 000 0
Антикоррозийное покрытие GALVEX	3210 00 900 0
Чистящая щётка Metalbrush (все размеры)	9603 90 990 0

Заключение действительно до введения в действие нового «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» или внесении изменений в действующий Перечень.

Руководитель ОС АНО
«СПБ-01-ТЕСТ»



(личная подпись)

(личная подпись)

Ю.В. Голомидов
(инициалы, фамилия)

В.И. Фатеев
(инициалы, фамилия)